

緑化管理機械カタログ 2021-2022

Lawn & Garden Product Line-Up



販売元
ブリッグス アンド ストラットン ジャパン株式会社
 〒523-0817 滋賀県近江八幡市浅小井町591
 TEL 0748-33-3621 FAX 0748-33-3818
<http://briggsandstratton.co.jp/snapper>
 ブリッグス スナッパー



取り扱い・お問い合わせ

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に説明書をお読みください。●記載された内容、価格および仕様は、予告なく変更することがあります。
 ●本カタログに印刷された商品の色調は、実際の製品と多少異なる場合があります。●本カタログの一部或いは全部を無断で複写・転載することを禁止します。

- 全モデル耐久性に優れたスチールデッキを採用。
- 特許のSNAPPER Hi-Vacにより、強力な吸引力を実現。これにより、芝生上の落ち葉拾い等にも使用可能。
- 大容量集草バッグ付。(約90ℓ)
- 安全レバーを離すと瞬時にエンジンが停止。安全性も高い。
- 集草不要のニンジャマルチングキットも取付可能。
- サイド排出可能。(サイドシュート標準装備)

2185020

手押し式
刈幅 53cm
Briggs & Stratton
プロフェッショナルシリーズエンジン

P2187520

自走式
刈幅 53cm
Briggs & Stratton
プロフェッショナルシリーズエンジン




モデル 2185020
手押し式手元コントロール



モデル P2187520
自走式手元コントロール



※画像は手押し式2185020です。



SNAPPERだけのHi-VAC機構

SNAPPER独自のHi-Vac機構により、強力な吸引力を実現。この強力な吸引力により、芝生を立ち上らせてから、刈込みが行なえる為、芝刈後は、均一な美しい芝生となります。また、芝生上の落ち葉拾いも、このHi-Vacにより可能です。



サイドシュート

ハードユーザー向き

- 耐久性に優れたスチールデッキを採用。
- 大容量集草バッグ付。(約90ℓ)
- 安全レバーを離すと瞬時にエンジンが停止。安全性も高い。
- 集草不要のニンジャマルチングキット標準装備。
- サイド排出可能。(サイドシュート標準装備)
- クランクシャフト曲りを防止するクランクシャフトプロテクター付。
- スチールホイール採用。

CRP218520

自走式
刈幅 53cm
Briggs & Stratton
プロフェッショナルシリーズエンジン



サイドシュート



クランクシャフトプロテクター


クランクシャフト曲りを防止し、ハードな使用に対応。



※画像は集草バッグを外した状態です

ニンジャマルチングキット

ニンジャブレードを取付、排出口にカバーをします。刈草が何度も砕かれ細くなり、そのまま地面に落とされ分解され、土壌に戻り、芝生が生長する為の栄養分となります (マルチング)。



SNAPPER特許

集草不要



【注意点】

- 長い芝は一度に刈らず、数回分けて刈ってください。
- 芝生が濡れた状態で刈らないでください。
- 芝刈機の手元は、低速にしてください。
- その他、作業条件がありますのでご注意ください。

ロートラクター芝刈り機

SPX シリーズ

- 刈高調整は手元レバーで簡単に調整が可能。
芝生の状況に応じた芝刈りができます。
- 最小回転半径は35.5cm。小回りが利き作業効率アップ。
- 前進、後進は独立ペダル。
- 耐久性に優れたB&Sエンジン。



SPX110

刈幅 107cm / 2連ブレード
Briggs & Stratton
INTEKシリーズエンジン



オプション



集草ツインバッグ (228ℓ)
SPX110用



マルチングキット
SPX200用

ロートラクター 芝刈り機

SPXシリーズ



SPX200

刈幅 117cm / 3連ブレード
Briggs & Stratton
INTEKシリーズエンジン



シート



ハンドル



オプション



集草トリプルバッグ (360ℓ)
SPX200用



マルチングキット
SPX200用



ターボキット
SPX200用

- 耐久性に優れたスチールデッキを採用。
- SNAPPER特許のHi-Vac機構により均一な芝刈と強力な集草を実現。
- セルスターター付。楽々始動。
- 手元でスピード調整が可能なディスクドライブトランスミッション搭載。
- ニンジャマルチングキット標準装備。



RER200


刈幅 84cm
Briggs & Stratton
INTEKシリーズエンジン



オプション



集草シングルバッグ (1760)



SNAPPERだけのHI-VAC機構

SNAPPER独自のHi-Vac機構により、強力な吸引力を実現。
この強力な吸引力により、芝生を立ち上げらせてから、刈込みが行なえる為、芝刈後は、均一な美しい芝生となります。また、芝生の上の落ち葉拾いも、このHi-Vacにより可能です。

- 軽量、コンパクトで簡単操作。
- リコイルスターター + AC100Vセルスターター付。
(電源コードをつなぎボタンを押すだけ)
- 電動シューター。(上下操作は手動)
- ヘッドライト付。



1222EE

手押し式
除雪幅 55cm
Briggs & Stratton
スノーシリーズエンジン



パワフルなシングルステージ構造
および金属補強入りゴムオーガ



電動旋回シューター(上下操作は手動)



[QRコード]
こちらより動画が
ご覧いただけます

ブリッグス & ストラットン 純正オイル

芝刈機、発電機、ポンプ、除雪機等の搭載エンジンは一般的に自動車用エンジンよりも過酷な条件下で運転されます。従いましてエンジンオイルの選定次第でエンジン寿命が大きく左右されます。ブリッグス & ストラットン純正オイルは、潤滑・冷却・清浄・密封・防錆の主要要素に優れた高性能な汎用エンジン専用オイルです。容器もオイル注入し易い注油デザインとし、またエンジンによっては使い切りの容量となっています。

冬季用オイル
(外気温4℃以下での運転用)

0.95ℓ 容器



寒冷地での始動性が向上し、エンジン内部の摩耗を最小限に抑えます。

〈使用用途例〉
除雪機、融雪剤散布機、発電機等

(部品番号:100030CJP)
SAE 5W-30 SJ/CF

夏季用オイル
(外気温4℃以上での運転用)

0.54ℓ 容器

1.4ℓ 容器




夏季にはシングルグレードオイルが最適。マルチグレードオイル(10W-30等)はオイル消費が大きくなります。

〈使用用途例〉
芝刈機、管理機、発電機、ポンプ等

(部品番号:100005JP) (部品番号:100028JP)
SAE 30 API SJ/SH/CF

ブリッグス&ストラットンエンジンが推奨する SAE オイル粘度と始動・運転時の外気温



ブリッグス & ストラットン 燃料劣化防止剤

ガソリンに添加するだけでキャブレタの詰まりを防止する優れた燃料劣化防止剤です。

5イン1プロテクション 右記の5項目を保ちます→ 酸化防止・腐食防止・金属不活性化・洗浄・燃料内水分からの保護
芝刈機、除雪機、高圧洗浄機、船外機、刈払機、発電機等の色々な2サイクル、4サイクルエンジンに使用出来ます。



ガソリン9.5ℓに対して15mℓで24ヶ月効果が持続。ガソリン9.5ℓに対して30mℓで36ヶ月効果が持続。
燃料タンクに混合したガソリンを入れ、エンジンを数分間運転して停止すれば、そのまま保管できガソリンの詰まりを防止できます。

- 長期間の保管にもお勧めです。シーズン終了後に燃料タンクやキャブレタからガソリンを抜く手間が省けます。
- エンジン始動性も向上。キャブレタ、燃料システムを洗浄しガム等の形成をも抑制します。

ブリッグス & ストラットン ワークウェア

B&Sロゴが入ったワークウェアは、シンプルでベーシックなデザインです。スタンダードで使いやすいブルゾン、寒い環境でも快適に作業出来る防寒ブルゾン、肌触りの良いポロシャツと各種サイズ、カラーをご用意しております。普段の作業からイベント、展示会と幅広いシーンに利用できます。



B&SロゴブルゾンA

サイズ:S/M/L/LL/3L/4L/5L
樹脂ファスナー / 金属ボタン (ドットボタン)
素材:ウエボンストレッチ
綿97% ポリウレタン3%



B&SロゴブルゾンB

サイズ:S/M/L/LL/3L/4L/5L
金属ファスナー / 金属ボタン (ドットボタン)
素材:ストレッチギャバ
ポリエステル80% 綿20%



B&Sロゴウィンターブルゾン

サイズ:M/L/LL/3L/4L/5L
金属ファスナー / 金属ボタン (ドットボタン)
素材:[表]高密度タフタ ポリエステル100%
[裏]ポリエステル100%



B&Sロゴ長袖ポロシャツ

サイズ:S/M/L/LL/3L/4L/5L
樹脂ボタン (糸付ボタン)
素材:ハニカムメッシュ
ポリエステル100%

仕様・価格一覧表

歩行タイプ芝刈機

モデル	2185020	P2187520	CRP218520
タイプ	手押し	自走	自走
刈幅 (cm)	53	53	53
刈高 (cm)	2.0~10.0	2.0~9.0	2.0~9.0
デッキタイプ	HI-VAC®	HI-VAC®	PRO
エンジン	B&S プロフェッショナルシリーズ		
排気量 (cc)	190	190	190
最大出力 (kw [PS])	4.4 [6.0]	4.4 [6.0]	4.4 [6.0]
走行方式	-	フリクションディスク	フリクションディスク
速度 (km/h)	-	前進2.7~6.4	前進2.7~6.4
重量 (kg)	32	40	45
寸法 (L×W×Hcm)	157×56×101		
集草バック	標準装備 (大容量90L)		
最大刈込能力 (㎡/h)	2,500	3,400	3,400
サイドシュート	標準装備	標準装備	標準装備
ニンジャマルチングキット	オプション	オプション	標準装備
希望小売価格	¥108,000 (税込 ¥118,800)	¥165,000 (税込 ¥181,500)	¥215,000 (税込 ¥236,500)

ローントラクター芝刈機

モデル	SPX110	SPX200
タイプ	トラクタータイプ	
刈幅 (cm)	107	117
刈高 (cm)	3.8~10 (工場出荷時)	
ブレード数	2	3
エンジン	B&S INTEKシリーズ	
排気量 (cc)	656 (V-Twin)	
最大出力 (kw [PS])	13.4[18]	16.2[22]
走行方式	HST油圧無段変速	
速度 (km/h)	前進0~8.9 / 後進0~4.8	
最少旋回半径 (cm)	35.5	
寸法 (L×W×Hcm)	185×134×111	185×149×117
重量 (kg)	211	287
最大刈込能力 (㎡/h)	11,000	13,000
サイドシュート	標準装備	
マルチングキット	オプション	
集草バック	オプション	
希望小売価格	¥600,000 (税込 ¥660,000)	¥700,000 (税込 ¥770,000)

乗用ライダー芝刈機

モデル	RER200
タイプ	ロータリー式
刈幅 (cm)	84
刈高 (cm)	3.8~10.2 [6段階] (工場出荷時)
ブレード数	1
デッキタイプ	HI-VAC®
エンジン	B&S INTEKシリーズ
排気量 (cc)	500
最大出力 (kw [PS])	11.4 [15.5]
走行方式	フリクションディスク
速度 (km/h)	前進 1.4~6.2 / 後進 0~2.6
重量 (kg)	154
寸法 (L×W×Hcm)	156×89×126
集草バック	オプション
最小旋回半径 (cm)	71
最大刈込能力 (㎡/h)	6,700
サイドシュート	標準装備
希望小売価格	¥495,000 (税込 ¥544,500)

除雪機

モデル	1222EE
タイプ	シングルステージ
除雪幅	55cm
最大投雪距離	9m (雪質、作業条件によって異なります。)
ハウジング高さ	31.75cm
シュート	旋回 (電動) 上下 (手動)
エンジン	B&S スノーシリーズ
排気量	250cc
最大出力 (kw[PS])	-
始動方式	リコイル+AC100Vセル (コードは付属していません。市販品をご使用ください。)
燃料タンク	3ℓ
走行方式	手押し
重量	45kg
スピード調節	-
その他	ライト付き
希望小売価格	オープン

オプション・メンテナンス

芝刈機	部品番号	希望小売価格	メンテナンス用	部品番号	希望小売価格
集草シングルバック	RER200用	1697108A ¥98,000 (税込 ¥107,800)	B&S社 純正オイル 冬季用 (0.95ℓ)	100030CJP	¥1,400 (税込 ¥1,540)
集草ツインバック	SPX110用	1695592 ¥125,000 (税込 ¥137,500)	B&S社 純正オイル 夏季用 (0.54ℓ)	100005JP	¥800 (税込 ¥880)
集草トリプルバック	SPX200用	1697359ASN ¥155,000 (税込 ¥170,500)	B&S社 純正オイル 夏季用 (1.4ℓ)	100028JP	¥1,800 (税込 ¥1,980)
ニンジャマルチングキット	歩行型21"デッキ用	7061200YP ¥125,000 (税込 ¥137,500)	B&S社 燃料劣化防止剤 パウチ (15ml)	100120JP	オープン
マルチングキット	SPX110用	1696374YP ¥36,000 (税込 ¥39,600)			
マルチングキット	SPX200用	1695946YP ¥40,000 (税込 ¥44,000)			
ターボキット	SPX200用	1695642A ¥155,000 (税込 ¥170,500)			

ワークウェア(サイズ表)

B&SロゴブルゾンA							
サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩巾	42.5	44	45.5	47	48.5	50	51.5
胸囲	103	106	109	113	117	121	125
袖丈	56.5	57.5	59	60	61	61.5	61.5
着丈	58	60	62	64	66	68	68
価格	¥8,000 (税込 ¥8,800)						
B&SロゴブルゾンB							
サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩巾	46	47.5	49	50.5	52	53.5	55
胸囲	104	108	112	116	120	124	128
袖丈	53.5	56.5	59	60.5	61	61	61
着丈	58	60	62	64	66	66	66
価格	¥8,000 (税込 ¥8,800)						
B&Sロゴウインターブルゾン							
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L	
肩巾	49	51	53	55	57	59	
胸囲	119	123	127	131	135	139	
袖丈	63	65	67	69	69	69	
着丈	63	65	67	69	71	71	
価格	¥8,000 (税込 ¥8,800)						
B&Sロゴ長袖ポロシャツ							
サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩巾	43.5	45	46.5	48	49.5	50.5	52
胸囲	94	100	106	114	119	124	129
袖丈	58	60	61	62	63	64	65
着丈	63	66	69	72	75	75	75
価格	¥3,200 (税込 ¥3,520)						

ワークウェア(商品番号)

B&SロゴブルゾンA			B&SロゴブルゾンB			B&Sロゴウインターブルゾン			B&Sロゴ長袖ポロシャツ		
サイズ	色	商品番号	サイズ	色	商品番号	サイズ	色	商品番号	サイズ	色	商品番号
S	ネイビーブルー	Z01001	S	ブラック	Z01015	M	ネイビーブルー	Z01030	S	ネイビーブルー	Z01045
	モスグリーン	Z01002		ホワイト	Z01016		ブラック	Z01031		ブラック	Z01046
M	ネイビーブルー	Z01003	M	ブラック	Z01017	L	ネイビーブルー	Z01032	M	ブルー	Z01047
	モスグリーン	Z01004		ホワイト	Z01018		ブラック	Z01033		ネイビーブルー	Z01048
L	ネイビーブルー	Z01005	L	ブラック	Z01019	LL	ネイビーブルー	Z01034	M	ブラック	Z01049
	モスグリーン	Z01006		ホワイト	Z01020		ブラック	Z01035		ブルー	Z01050
LL	ネイビーブルー	Z01007	LL	ブラック	Z01021	3L	ネイビーブルー	Z01036	L	ネイビーブルー	Z01051
	モスグリーン	Z01008		ホワイト	Z01022		ブラック	Z01037		ブラック	Z01052
3L	ネイビーブルー	Z01009	3L	ブラック	Z01023	4L	ネイビーブルー	Z01038	L	ブルー	Z01053
	モスグリーン	Z01010		ホワイト	Z01024		ブラック	Z01039		ネイビーブルー	Z01054
4L	ネイビーブルー	Z01011	4L	ブラック	Z01025	5L	ネイビーブルー	Z01040	LL	ブラック	Z01055
	モスグリーン	Z01012		ホワイト	Z01026		ブラック	Z01041		ブルー	Z01056
5L	ネイビーブルー	Z01013	5L	ブラック	Z01027				3L	ネイビーブルー	Z01057
	モスグリーン	Z01014		ホワイト	Z01028		ブラック	Z01058		ブルー	Z01059

※サイズによっては在庫限りとなります。

※記載される馬力表示は、Briggs & Stratton社が採用するSAE J1940に基づきます。
※記載の最大出力は、Kw/PS相当の数値です。